



**VAN ROOY & CO**

DRAADPRODUCTEN BV

# PRODUCT CATALOGUS 26/27



**DRAAD & TOEBEHOREN**



**GAAS & GAASPRODUCTEN**



**HEKWERKEN & ONDERDELEN**



**GEPERFOREERDE PLATEN**



**ROOSTERS & TRAPTREDEN**



**STREKMETAAL**

# Inhoud

Catalogus  
2026-2027

Vestiging Rotterdam  
Strickledeweg 66  
3044 EK Rotterdam  
Industrieterrein Spaanse Polder

T 010 - 298 16 16  
E [info@vanrooy.nl](mailto:info@vanrooy.nl)  
W [www.vanrooy.nl](http://www.vanrooy.nl)

Vestiging Borne  
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne  
T 267 26 70  
E [info@anglostaal.nl](mailto:info@anglostaal.nl)  
W [www.anglostaal.nl](http://www.anglostaal.nl)

## Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief btw.  
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

## Leveringsvoorwaarden

Al onze aanbiedingen en transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden zoals gedeponereerd bij de Rechtbank te Rotterdam en zoals hierbij vermeld op onze website.

# Alfabetische artikelenlijst



<b>A.D.K.R. draadboogbevestiging</b>	7
<b>Afwerkprofielen</b>	17
<b>Anti-klimbeugel</b>	28
<b>Balkonhek</b>	33
<b>Bandijzer</b>	9
<b>Barrier versperringspundraad</b>	29
<b>Binddraad</b>	12
<b>Boomkorven</b>	43
<b>Buiskoppelingen</b>	26-27
<b>Casamet tang</b>	15
<b>Crapal draad</b>	8
<b>Draad &amp; toebehoren</b>	4-23
<b>Draadspanners</b>	12
<b>Dubbelstaaf matten</b>	23
<b>Easy klemp</b>	26
<b>Filiac draad</b>	11
<b>Filiac - gaaskrammen/gaastang</b>	15
<b>Gedrukt geweven gaas</b>	19
<b>Geperforeerde platen</b>	35-38
<b>Gepuntlast gaas</b>	15-16
<b>Gerekt metaalgaas</b>	42
<b>Geweven gaas</b>	20
<b>Gripple</b>	8
<b>Haringgraatstaal</b>	43
<b>Harmonica gaas, gegalvaniseerd</b>	12



**VAN ROOY & CO**  
DRAADPRODUCTEN BV

Harmonica gaas, geplastificeerd	12	Sierspijlen	30
Hekwerk	22-34	Sierkrullen	30
Herleidingstabel voor draad	4	Slotkasten	31
Horrengaas	19	Spandraad	12
<b>K</b> abelklemmen	9	Spanstaven	13
Kabelklemtang	9	Square mesh	43
Kabelschaar	9	Staaldraadklemmen	10
Kunststof roosters	41	Spanwartels	10
<b>L</b> aspoumellen	32	Staaldraadkabel	10
Looproostergaas	42	Staalpunt draad	28
<b>M</b> atrasketting	11	Staalpunt draad geplastificeerd	29
<b>O</b> mrandingsprofielen	17	<b>T</b> raptreden, gegalvaniseerd	40
<b>P</b> alen, accessoires	25	Traptreden, bevestigingssetten	40
Pantanet, protect	14	Tuinpoorten	24
Paneelklem	17	<b>U</b> -profielen	17
Poorttoebehoren	32	Ursus Bezinal licht	18
Poortkrukken	31	Ursus Bezinal zwaar	18
Poorten	24	<b>V</b> ictor ketting	9
Puntkammen	28	Vliegengaas, geweven	20
<b>R</b> ibbenstrekmetaal	43	Vloerroosters	40
Roestvrij staalgaas	21	Volière gaas	18
Rollende puntkammen	28	<b>I</b> Jzerdraad	5
Roosters	39-41	IJzergaas	20
<b>S</b> charnieren	32	<b>Z</b> eskant vlechtwerk	13
S-Haken	11		

# Draad & toebehoren

## Herleidingstabel voor draad

Draad BWG	Dikte	100 mtr. weegt	Lengte per 25 kg	Lengte per 100 kg
	10.00 mm	61.7 kg	41 mtr	162 mtr
0	8.63	46.0	56.0	217
	8.00	39.5	64.0	254
1	7.62	35.8	70.0	279
2	7.21	32.1	78.0	311
	7.00	30.3	83.0	330
3	6.57	26.6	94.0	376
4	6.00	22.5	111.0	444
5	5.50	18.7	133.7	535
6	5.00	15.5	161.3	645
7	4.57	12.9	194.1	776
8	4.00	9.9	253.0	1010
9	3.80	8.7	288.3	1153
10	3.40	7.1	350	1608
CRAPAL	3.15	6.2	406	1624
11	3.00	5.6	447.0	1786
12	2.80	4.9	510.0	2041
13	2.41	3.6	698.0	2792
14	2.00	2.5	1000.0	4000
15	1.80	2.0	1223.7	4895
16	1.60	1.6	1582.3	6329
17	1.40	1.3	1875.5	7502
18	1.20	0.9	2637.1	10548
19	1.00	0.69	3623.2	14492
20	0.88	0.48	5230.0	20920
21	0.81	0.40	6173.0	24691
22	0.71	0.31	8038.0	32154
23	0.63	0.24	10204.0	40816
24	0.55	0.021	11628.0	46511
25	0.50	0.154	16241.0	64935
26	0.45	0.125	20000.0	80000

# IJzerdraad

Meer dan 200 soorten draad op voorraad. In de volgende materiaalsoorten:


- Blank
- Zacht verzinkt
- Hard verzinkt
- Crapal / Bezinal
- RVS 304
- RVS 316
- Gegloeid draad

Op coils van 500 - 1000 kg.  
De draad kan worden afgesplitst op:

- 25 kg ringen
- 5 x 5 kg ringen
- 1 kg ringen

De draad kan gespoeld worden op:  
elke gewenste lengte.

De draad kan gericht worden  
op staven.  
Lengtes tot 4000 mm.



## Machinaal gespoelde ringen

Van Rooy & Co kan draad op elke gewenste lengte spoelen.  
Geen afvalstukken meer!

- Het afwikkelapparaat is een hulpmiddel bij het uitlopen van de draden.
- Doordat men 5 ringen tegelijkertijd kan uitlopen cq uitrijden, geeft het een aanmerkelijke tijdsbesparing in de totale montagetijd.
- Van Rooy & Co stelt deze apparaten ter beschikking.
- Vraag om de verhuurvoorwaarden.



# Bevestigingen gewasdraad



Methode

1



Boutje  
HANDVAST!

Developed in partnership with Gripple®


**G GRIPPLE®**

## GP90-G

## TNO Goedgekeurd & Getest



**MONTAGE**



**Max 2 Nm**

### VOORDELEN


Ontworpen voor een snelle en eenvoudige bevestiging van gewasdraden aan de draadbogen van de kop-gevels in de kassenbouw.

- Snel – In één beweging draad verbinden en aanspannen, minder dan 1 minuut
- Licht – Laag in gewicht, kleiner in volume dus minder transportkosten en makkelijk verplaatsbaar
- Makkelijk – Maar liefst 3x minder producten te gebruiken
- Sterk – 600 kg maximale belasting en hoog rendement op 3,15 mm draad
- Veelzijdig – kan worden gebruikt voor doek/netondersteuning, gewasdraad of vruchtendaken
- **Let op voldoende doorhang ! NIET strak spannen!**

# ADKR Methode 2 draadboogbevestiging

Deze bevestiging wordt samengesteld uit:


- 2 staakabelklemmen M16
- 1 spanner M12 met open huis
- 2 puntkousen
- 4 staakabelklemmen M6



- Bevestig de puntkous met de staaldraadklem M16 aan de draadboog.
- Haal de draad door de puntkous.
- Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten en borg hem STEVIG met 2 staaldraadklemmen M6.
- Bevestig de staaldraadklem, puntkous en spanwarter aan de andere zijde, aan de draadboog.
- Haal de draad door de puntkous.
- Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten en borg hem stevig met 2 staaldraadklemmen M6.


De doorhang wordt gemeten in het midden van een vak.

De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 m hart op hart



## De bevestiging


- Let op dat de spanwarter niet geheel in- of uitgedraaid staat
- Zeer belangrijk! Let op voldoende doorhang
- Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.



## De doorhang

De doorhang wordt gemeten in het midden van een vak. De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 meter hart op hart.

Indien u bovenstaande procedure nauwkeurig opvolgt is de kans op draadbreek vrijwel uitgesloten. De ADKR draadboogbevestigingen zijn uit voorraad te leveren.




# Crapal draad / Bezinal

Zwaar verzinkt ijzerdraad - 95% zink met 5% aluminium op rollen van 25 kg. Langere levensduur. Hogere treksterkte. Trek vastheid 800/1000 NW/mm<sup>2</sup>

Momenteel de meest gebruikte draad in de tuinbouw. Uitstekende kathodische bescherming tegen corrosie!

## Op afgepaste lengtes te leveren

Dikte nr. BWG	mm
11	3,15
12	2,80
13	2,50
13,5	2,20
14	2,00






grafiek: NaCl Zout Spray Test

# Grippele

**GRIPPLE®**



plus small	1.4-2.20	300 kg	Zakjes á 20 stuks	23.60 per zakje
plus medium	2.0-3.25	400 kg	Zakjes á 20 stuks	22.40 per zakje
plus jumbo	2.5-3.15	600 kg	Zakjes á 20 stuks	38.80 per zakje
plus large	3.25-4.20	600 kg	Zakjes á 10 stuks	20.80 per zakje
GP-2	3.00-4.20	300 kg	Zakjes á 10 stuks	25.60 per zakje
tang		1		126.12 per stuk



## Verbeterde versie!


Vraag naar de diverse bevestigingen aan de draadboog!

## Doorhang bij groenteteelt:

Tomatenteelt : 20 - 25 cm (bij vakmaat van 5 m)  
Overige teelt : 15 - 20 cm

# Bandijzer op ring

Gegalvaniseerd



	kg per meter	prijs per 100 kg	
20 x 3 mm	0,427	396,75	
25 x 2 mm	0,393	396,75	

# Victorketting

In vuurverzinkte uitvoering. In bossen van 30 meter, prijzen per 30 m.



Prijs per bos

Nr. 16	1,60 mm	12,24
Nr. 22	2,00 mm	15,76
Nr. 25	2,20 mm	20,55
Nr. 27	2,50 mm	25,52
Nr. 30	2,80 mm	24,44
Nr. 35	3,40 mm	34,56
Nr. 40	3,80 mm	41,76
Nr. 45	4,20 mm	51,84
Nr. 50	4,50 mm	90,36

600



# Kabelschaar

Kop van smeedijzer. Benen 600 mm. Voor staalkabel tot 16 mm dikte

Nr.	mm	Knipbereik	Prijs per stuk
7595-08	190	1-4mm	14,50
7595-24	600	2-14mm	88,00



# Kabelklemtang


Voor kabels van 2 tot 5 mm

Voor persklemmen 430-20AL tot 430-50AL

Prijs: 104,88

# Kabelklemmen

Standaard Z, aluminium




DIN 3093	Voor dia	Prijs per 100		Voor dia	Prijs per 100
430-10AL	1.0	6,75	430-35AL	3,5	6,75
430-15AL	1,5	6,90	430-40AL	4,0	6,90
430-20AL	2,0	7,85	430-45AL	4,5	7,35
430-25AL	2,5	7,80	430-50AL	5,0	7,80
430-30AL	3,0	8,10	430-60AL	6,0	8,10

# Staaldraadkabel

## Staaldraadkabel verzinkt

Verzinkt voor algemeen gebruik.

Constructie 6 x 12 + 7 TWK. Treksterkte: 1570 N/mm<sup>2</sup>, KRV



Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 50 m
2	50	224	0.014	32.50
3	50	300	0.024	27.60
4	50	500	0.037	48.30
5	50	724	0.053	50.00
6	50	1.336	0.090	64.00
8	50	1.996	0.147	92.58

## RVS Staaldraadkabel

Type 304 6x7+1N

Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 50 m
2	50	200	0.01	op aanvraag
3	50	600	0.024	op aanvraag
4	50	900	0.037	op aanvraag
5	50	1500	0.053	op aanvraag

## Staaldraadkabel geplastificeerd

Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 100 m
2/3	50	224	0.015	22.20
3/4	50	300	0.025	30.00
4/5	50	500	0.037	45.00
5/6	50	700	0.058	61.00

## Staaldraadklemmen

Type 741, verzinkt

Draaddoorlaat ø	Beugel-draad	Stuk	Prijs per stuk
2	M 3	100	0.14
5	M 5	100	0.16
8	M 6	100	0.52




## Spanwartels

Met aluminium huis. Afmetingen in mm. Prijs per **stuk**.

Staal kwaliteit 8.8. Gegalvaniseerd geel gepassiveerd.


M	L	D1	D2	Prijs per stuk
M 6	100	8	10	1.40
M 8	110	8	10	1.66
M 10	120	10	12	2.24



# Filiac draad

Op kleine gespoelde patentringetjes

Verpakt in 20 spoeltjes per overdoos



## Gegalvaniseerd ijzerdraad

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 4	0.90 mm	6.26 per rol
	Nr. 6	1.10 mm	6.86 per rol
	Nr. 8	1.30 mm	8.42 per rol
	Nr. 10	1.50 mm	10.45 per rol
Spoeltjes van 100 meter	Nr. 2	0.70 mm	7.98 per rol

## Groen geplastificeerd ijzerdraad

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 3	1.15 mm	7.02 per rol
Spoeltjes van 50 meter	Nr. 5	1.35 mm	8.78 per rol

## R.V.S. draad, type 316

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 3	0.80 mm	11.64 per rol
------------------------	-------	---------	---------------

## Gegalvaniseerd ijzerdraad

Op klosjes van 50 gram	Nr. 16	0.40 mm	3.85 per klosje
------------------------	--------	---------	-----------------

## Messing draad

Op spoelen van 50 meter	Nr. 4	0.90 mm	12.50 per rol
-------------------------	-------	---------	---------------

## Matrasketting gegalvaniseerd

100 kg = 992 m. In zakken van 25 kg.

Prijs per ZAK

1 ZAK 25 kg		159.50	
-------------	--	--------	--

## S-haken

Afmetingen in mm.  
IJzer gegalvaniseerd

No.	L	d	D	H	Prijs per 100 stuks
30	25	3.00	7	3.5	5.58
40	35	4.00	11	5.0	9.66
50	45	5.00	14	5.5	12.42
55	50	6.00	15	6.0	13.80
70	65	7.00	20	7.5	30.59


# Gaas & gaasproducten



## Geplastificeerd harmonica gaas

Vierkant vlechtwerk. In de kleuren groen, grijs, op rollen van 25 meter.  
Ook de kleur zwart leverbaar: prijs op aanvraag. Prijs per rol van 25 meter.

Hoogte	100	125	150	180	200
50 x 2,50/3,80 mm	254,46	318,09	381,69	458,03	508,92
50 x 2,00/3,10 mm	119,06	148,83	178,60	214,31	238,12



## Gegalvaniseerd harmonica gaas

Vierkant vlechtwerk.  
Op rollen van 25 m, prijzen per rol van 25 strekkende meter.

### Normaal verzinkte uitvoering


Hoogte	100	125	150	175	200
50 x 2,0 mm	89,48	111,84	134,22	167,93	178,96



## Draadspanners

Vuurverzinkt

	Lengte	Prijs per stuk
Nr. 2	90 mm	1,74
Nr. 3	115 mm	1,68
Nr. 4	140 mm	4,52



## Spandraad groen geplastificeerd, ook in grijs en zwart

Draaddikte 2,70/3,50 mm      Draaddikte 2,80/4,20 mm  
Op rollen van 100 meter      Op rollen van 25 kg

Prijs per rol		Prijs per rol	
in groen	39,11	in groen	183,60
in zwart, grijs en olijfgroen			
(2,50/3,80 mm)	42,36		


## Binddraad groen geplastificeerd, ook in grijs en zwart

Op rollen van 100 meter      Op rollen van 100 meter  
Draaddikte 1,20/1,80 mm      Draaddikte 1,40/2,00 mm

Prijs per rol		Prijs per rol	
groen	15,33	17,78	
grijs	15,33	17,78	

# Spanstaven

Betafence, groen 6073 geplastificeerd en zwart RAL 9005



Lengte	Prijs per stuk
105 cm	4,13
130 cm	5,11
155 cm	5,64
185 cm	6,62
200 cm	7,64

## Zeskant Vlechtwerk

Gegalvaniseerd zeskant vlechtwerk



Op rollen van 25 meter. Prijs per rol


Maaswijdte en draaddikte	Hoogte					
	50	75	100	120	150	200
13 x 0,7 mm	40,93	61,11	77,33	73,34	118,29	161,85

Op rollen van 50 meter

Maaswijdte en draaddikte	Hoogte					
	50	75	100	120	150	200
25 x 0,8 mm	56,31	84,51	109,59	133,11	165,82	217,74
40 x 0,9 mm			91,83	110,41		
50 x 1,0 mm	42,25		79,17		119,94	155,19


## Groen geplastificeerd zeskant vlechtwerk

Op rollen van 25 meter



Maaswijdte	Draad	Prijs per rol	
13 mm	0,70 / 1,00 mm x	50 cm	38,55
		100 cm	74,01
25 mm	0,60 / 1,00 mm x	50 cm	24,19
		75 cm	36,99
		100 cm	48,21

## RVS 304 zeskant vlechtwerk



Maaswijdte	Draaddikte	Rollengte	Rollbreedte	Prijs per rol
20	0,50	25	100 cm	107,00
20	0,50	50	100 cm	167,04

# Pantanet


## Pantanet plastic family

Gepuntlast gaas uit verzinkt draad, en daarna groen geplastificeerd dubbele zelfkant.

Draaddiameter kern 2,00 mm, geplastificeerd tot 2,50 mm.

Maaswijdte 50,8 x 101,60 mm.

30B	Hoogte in cm	Prijs per rol
25 meter	61	81.64
	81	111.92
	102	129.40
	122	153.79



## GARDENPLAST PROTECT

Plastic, (groen 6073). Boven- en onderkant zijn voorzien van een extra neggedraad.


Diameter verzinkte looppdraad 2,0 mm, geplastificeerd tot 2,5 mm.

Diameter verzinkte inslagdraad 1,8 mm, geplastificeerd tot 2,2 mm.

Hoogte	Gewicht	Maaswijdte	Prijs per rol
102 cm	27,9 kg	50,8 x 50,8 mm	184,00
122 cm	33,1 kg	50,8 x 50,8 mm	219,10
152 cm	40,9 kg	50,8 x 50,8 mm	277,74
183 cm	48,7 kg	50,8 x 50,8 mm	327,76
203 cm	54,0 kg	50,8 x 50,8 mm	363,06


# Gepuntlast gaas - achteraf verzinkt

Op rollen van 25 meter. Brutoprijzen per rol



Breedte	Prijs per rol
6,35 x 6,35 x 0,65 mm x 51 cm	88,62
6,35 x 6,35 x 0,65 mm x 102 cm	166,43
8,3 x 8,3 x 0,80 mm x 101 cm	175,86
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 51 cm	80,81
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 101 cm	151,18
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 151 cm	225,99
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 201 cm	302,93
16 x 16 x 1,20 mm x 101 cm	165,58
19 x 19 x 1,40 mm x 61 cm	102,75
19 x 19 x 1,45 mm x 101 cm	162,93
19 x 19 x 1,45 mm x 122 cm	195,37
25,4 x 25,4 x 1,75 mm x 102 cm	202,74
25,4 x 25,4 x 2,05 mm x 102 cm	277,84
25,4 x 50,8 x 2,05 mm x 150 cm	299,84
50,8 x 50,8 x 2,05 mm x 102 cm	155,72

## Casenet-tang<sup>®</sup>



Met de Casenet-tang en Casenet-clips verbindt u op een heel eenvoudige en snelle wijze Casenet-gaas.

Type	
Tang, per stuk	65,00
Clips, circa 150 st.	8 x 1
	40,19 per stuk
	11,91 per zakje

## Filiac

Krammen voor gaasbevestiging  
In dozen van 1100 stuks. Gegalvaniseerd.

Agrafes N 20/22 à	49,02 per doos
Idem. groen geplastificeerd Omega 22 à	43,64 per doos


Gaastangen met magazijn voor krammen 22 mm

Filia gaastang	per stuk 49,59
----------------	----------------



# Gepuntlast gaas op platen

## In verzinkte uitvoering



Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
25 x 25	3,00	100 x 200	55,70
30 x 30	3,00	100 x 200	52,76
30 x 30	3,00	125 x 250	72,54
40 x 40	4,00	100 x 200	61,30
40 x 40	4,00	300 x 200	135,25
50 x 50	4,00	200 x 300	84,43
50 x 50	5,00	100 x 200	67,49
50 x 50	5,00	150 x 300	128,56
50 x 50	5,00	200 x 300	149,60
100 x 100	5,00	200 x 300	113,90
25 x 75	3,40	200 x 250	49,56

## In blanke uitvoering



Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
25 x 25	3,00	100 x 200	40,20
25 x 25	3,00	150 x 300	96,92
30 x 30	3,00	100 x 200	46,94
30 x 30	3,00	125 x 250	66,28
30 x 30	3,00	150 x 300	105,20
40 x 40	4,00	150 x 300	54,55
40 x 40	4,00	200 x 300	83,07
50 x 50	3,00	100 x 200	31,60
50 x 50	4,00	100 x 200	26,63
50 x 50	4,00	200 x 300	61,37
50 x 50	5,00	100 x 200	38,13
50 x 50	5,00	150 x 300	72,14
50 x 50	5,00	200 x 300	91,76
100 x 100	5,00	200 x 300	59,21

## In roestvrijstalen uitvoering 304

Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
30 x 30	3,00	100 x 200	88,29
40 x 40	4,00	100 x 200	98,44
50 x 50	3,00	100 x 200	62,91
50 x 50	4,00	100 x 200	79,67
50 x 50	4,00	250 x 125	156,04
50 x 50	5,00	100 x 200	136,00

## In roestvrijstalen uitvoering 316

Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
30 x 30	3,00	100 x 200	116,21
40 x 40	4,00	100 x 200	142,08




## U-profielen

Dé standaard oplossing voor het omlijsten van (geperforeerde) plaat, strekmetaal en in een aantal gevallen gaas. Het te omranden materiaal heeft niet exact op maat te worden geknipt door de insteekdiepte van de profielen. Eventueel puntlassen om kleppen te voorkomen.

Materiaal: staal (eventueel leverbaar in RVS of aluminium)  
 Materiaaldikte: 1,5 mm  
 Lengte: 2500 mm.




Type Dikte mm	Insteek mm	Prijs per lengte van 2,5 m
U20 - 1.5	1.5	10,76
U20 - 2.0	2.0	10,86
U20 - 3.0	3.0	11,10
U30 - 5.0	5.0	14,92
U30 - 8.0	8.0	15,56
U40 - 10.0	10.0	17,52



## Afwerkprofielen gepuntlast gaas

Met de sleuf uit het midden. Precies wat nodig is voor het exentrische gepuntlaste gaas. Hoekaangrenzende profielen 180 graden t.o.v. elkaar geplaatst en voilà... het gaas staat in het hart van het frame.

Materiaal: staal (eventueel leverbaar in RVS of aluminium)  
 Materiaaldikte: 1,5 mm.  
 Lengte: 3000 mm.



Type Dikte mm	Insteek mm	Prijs per lengte van 3 m
VE 30 x 30 - 3.0	3.0	63,16
VE 30 x 30 - 4.0	4.0	64,80
VE 30 x 30 - 5.0	5.0	41,14
VE 30 x 30 - 7.5	7.5	36,00
VE 40 x 40 - 7.5	7.5	79,20
VE 40 x 40 - 9.6	9.6	114,18

## Paneelklem verzinkt

Voor draadmatten op houten palen te bevestigen tot een draaddikte van 5,0 mm. (ook in RVS uitvoering leverbaar).

Paneelklem voor draadmatten op houten palen te bevestigen.




			Draaddikte	Prijs per stuk
202616	20 x 38 x 2.0 mm	verzinkt	tot 5,0 mm	0,32
202616	20 x 45 x 2.0 mm	verzinkt	tot 6,0 mm	0,40
202616	20 x 38 x 2.0 mm	verzinkt	tot 8,0 mm	0,42

# Volière gaas en parkieten gaas

Op rollen van 25 meter. Prijs per rol.

## Achteraf verzinkt



	Breedte	
12.7 x 0.65 mm x	51 cm	37.05
	101 cm	72.21
12.7 x 0.80 mm x	151 cm	131.68
	201 cm	180.43
19.0 x 1.05 mm x	101 cm	94.77
	150 cm	142.20
	202 cm	193.71

## Groen geplastificeerd

12.7 x 0.70/1.10 mm	151 cm	161.91
	201 cm	214.33
19.0 x 0.70/1.10 mm x	101 cm	94.77


## Zwart geplastificeerd

12.7 x 0.70/1.10 mm x	101 cm	106.27
-----------------------	--------	--------

# Ursus Bezinal zwaar

Gemaakt uit zwaar verzinkt draad, met speciale knoop.  
Loop- en inslagdraden 3 mm, neggedraden 3,70 mm. Rollen van 50 meter.

Type	Prijs per rol
80 / 8/15	253.91
100 / 6/15	316.07



# Ursus Bezinal licht


Gemaakt uit zwaar verzinkt draad, met spiraal knoop.  
Loop- en inslagdraden 1,9 mm, neggedraden 2,45 mm. Rollen van 50 meter.

Type	Prijs per rol
80/8	99.57
100/8	106.94



# Gedrukt geweven gaas

Dit kunnen wij vervaardigen in iedere gewenste breedte tot 200 cm en in iedere gewenste lengte tot 500 cm. Zowel in gegalvaniseerde, blanke of R.V.S. uitvoering. Prijzen per plaat



## Voorraad standaard platen van 2000 x 1000 mm

	Gegalvaniseerd	Blank	RVS304	RVS316
10 x 2	83,07		191,20	187,66
12 x 2,5			221,88	
15 x 2,5	83,98		206,00	
20 x 2,5	72,20		117,48	148,30
25 x 3	55,87	67,40	146,68	173,22
30 x 3	61,32	56,40	127,03	148,99
40 x 4	63,40	42,36	134,20	175,42
50 x 4	46,74	49,80	147,00	159,16
50 x 5	71,80	52,47	189,99	

Bovengenoemde typen geweven gaas kunnen wij ook fabriceren in gegolfd geweven gaas.

## Standaard platen van 2500 x 1250 mm


Prijzen per plaat

	Gegalvaniseerd	Blank
10 x 20	149,52	
12 x 2,5	144,00	
20 x 2,5	93,16	
25 x 3	100,56	114,68
30 x 3	104,06	82,38
40 x 4	80,46	76,24
50 x 4	72,91	79,06
50 x 5	100,81	94,44

## Roestvrijstaal vliegengaas: type 316

Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Breedte in cm	Prijs per m2
18	0,28	1,13	100 - 122	19,20

## Horrengaas




100%

Uitvoering	Rollengte	Breedte in cm	Prijs per m2
aluminium	30 meter	100	15,04
gegalvaniseerd	25 meter	100	18,96
fiberglas,	50 meter	100	7,46
grijs	50 meter	120	4,12

# Geweven gaas

## Gegalvaniseerd ijzergaas Zware kwaliteit

Rolbreedte 100 cm. Prijs per m<sup>2</sup>.



Mesh nr.	Draaddikte	Maasdoorlaat in mm	Meterprijs
1 <sup>1/2</sup>	2,00	14,9	19,27
2	1,80	10,9	19,38
2 <sup>1/2</sup>	1,60	8,6	17,46
3	1,40	7,1	17,04
4	1,20	5,2	25,46
5	1,00	4,1	15,54
6	0,90	3,3	16,19
7	0,80	2,8	18,00
8	0,70	2,5	13,26
10	0,60	1,9	13,17
12	0,45	1,7	14,22
14	0,40	1,4	13,91
16	0,34	1,2	14,08
18	0,30	1,1	13,48
20	0,30	1,0	14,75
30	0,26	0,6	17,26
40	0,22	0,4	18,22


## Gegalvaniseerd ijzergaas Middel kwaliteit

Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Meterprijs
1 <sup>1/2</sup>	1,60	15,3	16,00
2	1,40	11,3	14,27
2 <sup>1/2</sup>	1,20	9,0	20,25
3	1,00	7,5	12,36
4	0,90	5,5	12,81
5	0,80	4,3	18,59
6	0,70	3,5	18,04
7	0,65	3,0	12,27
8	0,60	2,6	18,44
10	0,45	2,1	11,14
12	0,37	1,7	10,54

# Geweven gaas in diverse uitvoeringen

## Geelkoper gaas


Messing - ook wel geelkoper genoemd - is een legering van 63% koper en 37% zink.



Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Prijs per m <sup>2</sup>
10	0,60	1,90	135,22
16	0,37	1,20	70,00
20	0,37	1,00	82,61
30	0,26	0,59	70,14
60	0,16	0,26	106,12
100	0,11	0,14	50,25

# Roestvrij staalgaas


## Gelaste uitvoering



Op rollen van 25m. lang. Per meter af te nemen.

Mesh	Draaddikte in mm	Opening in mm	Doorlaat in %	Type	Breedte in cm	Prijs per m <sup>2</sup>
1	2,00	23,10	82	304-316	100	29,25 - 38,25
1	1,60	23,80	88	304 L	100	25,00
3/4	1,50	20,00	84	304	100	32,50
3/4	1,60	19,00	82	316	100	35,00
2	1,60	11,10	76	304 L-316	100	35,74 - 49,50
2	1,00	11,70	88	304	102	22,75
	1,00	10,00	88	304	100	20,50
	1,00	16,00	92	304	100	21,40
3	1,00	7,46	78	304 L	100	29,00
4	0,80	5,50	76	304 L-316	100	27,00 - 30,75

## Geweven uitvoering




Mesh	Draaddikte in mm	Opening microns	Doorlaat in %	Type	Breedte in cm	Prijs per m <sup>2</sup>
3	1,60	6867	66	304 - 316	100	87,76 - 98,50
4	1,20	5150	66	304 - 316	100	70,44 - 82,00
5	1,00	4080	64	304 - 316	100	50,14 - 69,86
6	0,90	3300	62	304	100	64,48
7	0,80	2800	61	304 - 316	100	30,88 - 47,50
8	0,70	2478	61	304 - 316	100	32,50 - 55,22
10	0,55	1940	58	304 - 316	100 - 122	31,50 - 36,50
12	0,50	1617	58	304 - 316	100	23,82 - 40,00
14	0,40	1414	61	304 - 316	100	27,76 - 31,25
18	0,35	1061	57	304 - 316	100 - 122	27,00 - 30,25
20	0,31	930	54	304 - 316	100 - 122	40,66 - 44,10
25	0,20	750	50	304	100	28,00
30	0,26	587	48	304 - 316	100 - 122	24,78 - 33,00
40	0,20	415	43	304 - 316	100	29,50 - 33,00
50	0,20	308	37	304 - 316	100 - 122	34,18 - 45,00
60	0,16	263	39	304 - 316	100	32,98 - 33,44
70	0,16	213	35	304 - 316	122	32,50 - 59,28
80	0,14	178	31	304 - 316	100 - 122	45,50 - 46,86
100	0,11	144	32	304 - 316	100 - 122	32,25
150	0,065	105	38	316	100 - 122	26,50 - 28,36
200	0,05	77	37	304 - 316	100 - 122	54,25 - 61,25
250	0,04	50	34	304	100 - 122	66,50
300	0,03	50	34	316	100 - 122	87,50
325	0,04	38	30	316	100 - 122	74,32

Note: Gewicht = (draaddikte)<sup>2</sup> x mesh nr. x 0,5

# Hekwerk & onderdelen



## Dubbelstaaf matten



Lengte: ca. 2500 mm. Draaddikte horizontaal: 2 \* Ø 8 mm, verticaal: 1 \* Ø 6 mm

Maaswijdte: 50 \* 200 mm (afwijkingen op aanvraag mogelijk)

Prijs per mat

Hoogte	Blank		Verzinkt		Gewicht in kg (verzinkt)
	Blank	Verzinkt	RAL 9005 RAL 7016 RAL 6009	RAL 6009	
600		42,26	45,01	14,27 kg	
800	57,96	53,82	56,71	18,30 kg	
1000	70,20	64,10	67,22	22,31 kg	
1200	83,71	75,40	78,72	26,33 kg	
1430	95,56	86,11	89,63	30,36 kg	
1630	106,06	97,42	101,20	34,36 kg	
1830	121,34	100,43	109,28	38,38 kg	
2030	133,56	115,03	120,43	42,39 kg	
2230	147,77	127,05	132,65	46,41 kg	
2430	158,24	137,93	144,28	50,43 kg	

Levertijd: Verzinkt en Ral 6009 vrijwel altijd uit voorraad

Grote aantallen, afwijkende maten en/of kleuren ca. 3 tot 4 werkweken

Kleuren: Kleurcategorie-indeling kan op aanvraag verstrekt worden

## Dubbelstaafmat beugels



Prijs per stuk

Verzinkt

Ral 6009/9005

Lange kapbeugel	1,45	2,05
Eindbeugel	2,37	3,45
Hoekbeugel	3,10	4,18
Vlinderplaat	1,95	4,76


## Bevestigingsmaterialen en onderdelen



Prijs per stuk

D-Cap ø 60 zwart	1,25
Slotbout M8 x 25	0,52
Moer M8	0,19
ø 8 Klem M8	0,52


## Palen ø60 Prijs per stuk



Lengte	Verzinkt	RAL 6009 & 9005
1.850 mm	19,75	20,23
2.050 mm	21,89	22,42
2.300 mm	24,55	25,14
2.600 mm	26,69	28,43
2.800 mm	29,89	30,62
3.300 mm	35,24	36,25
6.900 mm	73,67	78,18

# Dubbelstaafmat poorten

Afmeting:	Vleugel = afgewerkte hoogte = netto hoogte maat Doorgang poort = netto doorgang maat tussen de bijgeleverde staanders (+ ca. 10 mm)
Poortpalen:	Enkele poorten t/m 1,25 meter doorgang palen 60x60x2 mm Enkele poorten van 1,50 meter palen 80x80x3 mm Dubbele poorten van 4,00 meter palen 100x100x3 mm Palen zonder draadaansluiting; deze zijn optioneel los verkrijgbaar
Poortvulling:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 maas 50x200 mm
Scharnieren:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren)
Slot:	RVS locinox slot met rvs binnenwerk en aluminium buitenkast. Incl. 3 Sleutels
Aanslag:	Locinox slotvanger
Afwerking:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 Elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN-EN-ISO 5254



## Enkele poorten

Hoogte/breedte	Verzinkt		RAL 6009/9005	
	1000	1250	1000	1250
808*	340,71	349,96	392,91	411,98
1008	353,02	365,01	411,79	433,77
1208	371,79	381,28	440,20	456,00
1408	384,41	400,05	459,09	477,98
1630*	403,13	415,72	477,98	503,05
1830	415,72	431,14	499,95	525,05
2030	434,49	449,91	505,05	550,10

## Dubbele poorten


Hoogte/breedte	Verzinkt			RAL 6009/9005		
	3000	4000	5000*	3000	4000	5000*
1008	799,02	983,07	1360,44	925,75	1136,41	1578,62
1208	832,04	1028,06	1427,58	970,98	1195,52	1661,38
1408	866,65	1072,79	1490,44	1016,20	1256,69	1747,18
1630*	899,45	1117,83	1553,31	1061,67	1315,81	1829,68
1830	934,06	1164,97	1619,08	1106,87	1376,93	1915,21
2030	952,45	1185,22	1647,59	1136,41	1414,19	1967,62

## Netto meerprijzen opties


Grondkoppeling t.b.v. poort 1000	48,00
Grondkoppeling t.b.v. poort 1250/1500	53,00

# Hekwerk

Gaashekwerk met staanders van thermisch verzinkte stalen buis, pneumatisch in ongeroerde grond gedreven. Verankering door schetsplaat.



Type	Gaashoogte	Totaalhoogte in cm	Lengte staander in cm	Puntdraden in cm
10	100	130	190	2
12	120	150	190	2
15	150	200	230	3
20	200	250	285	3



## Palen $\varnothing 60$ Prijs per stuk

Lengte	Verzinkt	RAL 6009 & 9005
1.850 mm	19,75	20,23
2.050 mm	21,89	22,42
2.300 mm	24,55	25,14
2.600 mm	26,69	28,43
2.800 mm	29,89	30,62
3.300 mm	35,24	36,25
6.900 mm	73,67	78,18


## Bovenbuizen $\varnothing 42$

	Verzinkt	RAL 6009 & 9005
Lengte 600 cm. $\varnothing 42,2$	48,02	50,79

## Geplastificeerd harmonica gaas

Vierkant vlechtwerk. In de kleuren groen, grijs, op rollen van 25 meter.

Ook de kleur zwart leverbaar: prijs op aanvraag. Prijs per rol van 25 meter.



Hoogte	100	125	150	180	200
50 x 2.50/3.80 mm	254,46	318,09	381,69	458,03	508,92
50 x 2.00/3.10 mm	119,06	148,83	178,60	214,31	238,12

02		B C D E F	18		B C D E F	33		B C D E	51		B C D E	73		B C D E F
04		B C D E F	20		B C D E F	34		B C D E	53		C D E	2S		E
05		C D E	21		E	36		B C D E	54		C D E	4S		E
06		B C D E F	22		B C D E F	38		B C D E	55		B C D E	6S		E
07		B C D E	23		C D E	40		B C D E	56		B C D E	12S		E
08		B C D E F	24		B C D E F	42		B C D E	60		B C D E	22S		E
09		B C D E	26		B C D E F	44		B C D E			B C D E	2		ED DE
10		B C D E	28		B C D E F	46		B C D E	62		B C D E	28		ED EC
12		B C D E F	30		B C D E F	48		B C D E	63		B C D E	B = 26,9 mm C = 33,7 mm D = 42,4 mm E = 48,3 mm F = 60,3 mm		
13		C D E	31		E	49		B C D E	70		B C D E			
14		C D E	32		B C D E F	50		B C D E	71		B C D E F			


# Easyklemp

Type	Omschrijving	Maat B	Maat C	Maat D	Maat E	Maat F
Prijzen per stuk		26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
02	Kort T-stuk	2,18	4,40	6,80	2,86	14,18
04	Lang T-stuk	6,62	7,20	11,58	13,70	25,88
05	Ring met opening		5,02	9,26	11,08	
06	Kniestuk 90°	4,90	5,32	8,58	10,16	18,62
07	Verstelbaar kort T-stuk		6,80	12,06	14,00	
08	Koppelmof	5,06	6,50	7,88	8,40	12,84
09	Inwendig koppelstuk	1,60	5,44	7,14	8,78	
10	Ronde voetplaat	5,38	6,50	8,20	12,34	18,40
12	Ovale voetplaat	9,26	12,52	16,18	17,72	28,70
13	Boeiboordbevestiging (horizontaal)		16,02	21,04	24,28	
14	Boeiboordbevestiging (verticaal)		15,52	22,52	24,42	
18	Drieweg kniestuk 90°	6,56	7,34	11,60	14,16	27,88
20	Hoekstuk doorlopende staander	3,44	7,48	9,76	11,74	21,16
21	Hoekstuk doorlopende staander 120°				11,66	
22	Kruisstuk in één vlak	5,18	7,48	11,30	11,86	21,44
23	Kruisstuk voor helling	6,80	10,00	16,72	21,44	
24	T-Stuk met zij-uitgang	6,38	9,28	13,46	14,50	27,14
26	4-Weg kruisstuk	9,56	12,66	19,70	23,44	
28	Kruisstuk 90°	4,62	5,14	7,56	7,92	15,70
30	Combi T-kruisstuk	5,32	7,56	12,02	14,56	
31	Open T-stuk (Afsluitbaar)		4,62	5,32	14,02	
32	Open T-stuk	5,14	6,04	7,94	8,10	16,94
33	Open kruisstuk	4,68	4,68	6,96	6,62	6,08
34	Leuningdrager	5,82	4,18	6,06	5,88	
36	Oogdeel scharnierstuk	2,92	4,68	5,32	6,30	8,70
38	Dubbel oogdeel in één lijn	4,00	5,02	5,76	5,88	
40	Dubbel oogdeel 90°	3,86	4,42	5,24	8,48	
42	Huls t.b.v. scharnierstuk	4,12	5,44	6,88	7,56	15,48
44	Enkel scharnierstuk	7,18	9,00	10,32	12,34	24,42
46	Dubbel scharnierstuk	12,52	16,26	20,10	20,56	
48	Dubbel scharnierstuk 90°	12,44	15,68	19,56	23,60	
49	Verstelbaar hoekstuk (per set = 2 stuks)	4,08	5,52	6,86	8,74	
50	Oogdeel scharnierstuk (Uni maat)	3,00	3,00	3,00	3,00	
51	Scharniervoet	10,92	11,34	11,74	12,02	22,38
53	Boeiboordbevestigingshoek		12,28	19,10	22,30	
54	Straatpot		3 9,56	52,86	50,56	44,78
55	Oogdeel enkele lip	2,42	2,18	5,58	5,96	
56	Oogdeel dubbele lip	3,22	3,12	8,74	9,10	
60	Borgring	1,58	2,14	2,60	2,74	
61	Haak	2,56	4,24	4,86	5,00	
62	Scharnieroog	3,24	3,62	4,18	4,36	
63	Scharnierpen	4,56	4,80	5,48	5,68	
70	Gaasbevestigingsclip	1,98	1,96	2,32	2,48	2,74
71	Gaasbevestigingsclip dubbel	2,60	2,76	2,74	2,92	2,98
73	Inslagdop metaal	3,36	3,36	3,80	4,92	6,84
74	Inslagdop kunststof	0,40	0,80	1,00	1,60	2,00
75	Inbussleutel	1,90	1,90	2,20	2,20	2,20
76	Stelschroef	2,14	2,14	2,54	2,54	2,54
25	Kort T-stuk variabele hoek tot 11°			10,08	10,52	
45	Lang T-stuk variabele hoek tot 11°		9,54	16,78	20,74	
65	Kniestuk 90° variabele hoek tot 11°		6,84	12,02	12,84	
125	Ovale voetplaat variabele hoek tot 11°		15,26	16,18	20,98	
225	Kruisstuk in 1 vlak variabele hoek tot 11°		7,94	13,70	15,84	
2ED	Kort T-stuk (combinatie maat ED)				7,00	
28EC	Kruisstuk 90° (combinatie maat EC)				7,76	

## Puntkammen, onbehandeld ijzer


Prijs

L = 2.000 mm	8,10 per stuk
L = 3.000 mm	12,60 per stuk



## Rollende puntkam, volbad verzinkt

Bevestigingen	Prijs per strekkende meter	Tussenbevestiging
7,50 per stuk	39,00 inclusief draaias	7,50 per stuk





## Anti-klimbeugel

Regenpijpbeschermers  
Volblad verzinkt


Prijs per stuk

54,50



## Puntkammen, verzinkt

L = 2.500 Mm	Gegalvaniseerd	Groen
Uit hoekstaal, 45/25/3	Prijs per lengte	Prijs per lengte
	49,46	57,50



## Staalpuntdraad, gegalvaniseerd SCORPIO

Uit 2 zwaarverzinkte staaldraden van 1,70 mm.


Prikkels met 4 punten, afstand 10 cm.

Op haspels van

Bruto prijs per haspel

50 m	31,50
100 m	35,86
250 m	79,78
500 m	146,54






# Staalpuntdraad geplastificeerd

Groen geplastificeerd. Draaddiameter 1,60 mm, geplastificeerd 2,00 mm.  
Prikkel met 4 punten, afstand 10 cm.

Op haspels van	bruto prijs per haspel
100 m	42,48
250 m grijs-groen-zwart	96,67



# Anti pirate razor wire



Diameter 730 mm 69,60

Uitrekbaar tot 14 meter

# Onderdelen

Omschrijving Alu of verzinkt RAL 6009/9005

Puntdraadhouders 3 draads recht	15,64	12,51
Puntdraadhouders 3 draads schuin	17,56	13,98
Doorvoerkop 60/42	6,76	5,33
Koppelstuk aluminium	8,24	
Koppelstuk kunststof		1,20
Einddop 42 mm	2,72	3,11
Paaldoppen 60 mm		0,90
Schetsplaten 60 mm	8,47	
Spanstaven 105	1,09	4,13
Spanstaven 130	1,44	5,11
Spanstaven 155	1,65	5,64
Spanstaven 185	1,90	6,62
Spanstaven 205	2,11	7,64
Spanstaafbeugel zwart		0,77




# RVS onderdelen Prijs per stuk

Inox Beugel 48	2,06
Inox Beugel 60	1,96
Verstevigingshoekje	0,48
RVS Bout M8 x 25	0,52
RVS Moer M8	0,19



# Sierspijlen Prijzen per stuk

k



B9112

B9202

B1602

FOB 115

BR612

10.50

11.52

37.32

46.66

14.44

# Sierkrullen

Prijzen per stuk



CR 112

1.2



OV 112

2.32



OV 132

2.75



CRV 132

10.80



L 2102

8.67



R 2602

10.94



S 4502

12.02



L 3002

10.69



S 4102

14.99

## Poortkrukken Prijs per stuk



Model "Rondo"

71,85



Model "Posthoorn"

49,15



Model "Romantiek"

63,25



COM 10210  
Metalen poortkruk

6,30



COM 10209  
Gietijzeren poortkruk


26,67

## Poortgrendel Art nr. 25102 Prijs per stuk

Links en rechts toepasbaar

Lang: 500 mm


20,90



vooraanzicht



bovenaanzicht



## Slotkasten blank Kompleet met verzinkt slot


Diepte slotkast 94 mm, doornmaat 60 mm prijs



14316	Slotkast staal met verzinkt slot, 30 mm	1,55	1	68,75	A3
14365	Slotkast staal met verzinkt slot, 40 mm	1,82	1	66,85	A3
14381	Slotkast staal met verzinkt slot, 50 mm	1,99	1	117,75	A3
16758	Slotkast staal met verzinkt slot, 60 mm	2,00	1	215,52	A3


Millimeter

Art.	A	B	C	D	E	F	Dikte
14316	30	94	172	72	24	33,5	2,5
14340	34	94	172	72	28,5	33,5	2,5
14365	40	94,5	173	72	33	34	3
14381	50	94,5	173	72	43	34	3
16758	60	94,5	173	72	53	34	3
14043	40	94	173	72	33	34	3






# Scharnieren

## Instelbare poortscharnieren 12020/12024






A	B	C	D	E	F	L	Prijs per stuk
40	30	21	25	60-90	M 20	83	7,10
47	35	26	29	73-113	M 24	97	12,40




## Instelbare poortscharnieren 13020/13024


A	B	C	C x CH	F	G	L	Prijs per stuk
mm	mm	mm		mm	mm	mm	
30	40	37	30	138	25	183	12,40
35	51	47		138	33	197	20,95




180-m20



29.75



178-m16




19.37

## Laspoumellen Prijs per stuk



- 402010
- 402012
- 402014



- |        |      |
|--------|------|
| 100 mm | 1,55 |
| 120 mm | 1,89 |
| 140 mm | 2,15 |

# Balkonhekken

Balkonhekken thermisch verzinkt uit voorraad leverbaar.

Artikelnr.	Artikelnaam	Afmeting in mm	Prijs
20003000	balkonhek	3000 x 900	360,00
20006000	balkonhek	6000 x 900	718,00
20009010	hoekhek	900 x 1250 x 170	184,00
20009020	hoekstuk	900 x 170 x 170	79,00
20009022	T-stuk	900 x 170 x 170 x 170	136,00
20009030	grondsteun	100	28,00
20009040	muurbeugel - enkel	200	30,00
20009050	muurbeugel - dubbel	900	40,00
20009060	baluster	1000	100,00
20009070	verbindingsbaluster	1000	88,00
20009080	waslijnsteun	600	56,00
20009090	privacy-scherm	1340 x 1900	312,00

art.nr. 20003000  
balkonhek



art.nr. 20006000  
balkonhek




art.nr. 20009010  
hoekhek




art.nr. 20009020  
hoekstuk



art.nr. 20009022  
T-stuk



art.nr. 20009030  
grondsteun



art.nr. 20009040  
muurbeugel - enkel




art.nr. 20009050  
muurbeugel - dubbel



art.nr. 20009060  
baluster



art.nr. 20009070  
verbindingsbaluster



art.nr. 20009080  
waslijnsteun



art.nr. 20009090  
privacy-scherm

Poedercoating: € 34,00/m<sup>2</sup>


Balkonhek verzinkt € 97,50/m op maat gemaakt! (2 weken levertijd)

# Sierhekken


Gegalvaniseerd / Gepoedercoat

Grote sortering in sierhekken van voorbeeld of naar eigen ontwerp in combinatie met palen: vierkant 30x30 / 40x40 evt. met paalkop of punt. Zie verder in hoofdstuk.



## STANDAARD




## LUIK



## LUIK-P




## MILAAN




## MILAAN-S




## MILAAN-CS




## KRUISING



## ROTONDE



# Geperforeerde platen






# Er zijn **4** standaard perforatiepatronen:


1. Driehoek 60 graden Code T
2. Vierkant Code U
3. Verspringend Code Z
4. Kopverspringend Code K

- Steek is de hart op hart afstand van direct naast elkaar liggende gaten.
- Dam is de kleinste afstand tussen direct naast elkaar liggende gaten.
- Blinde randen: voorraadplaten hebben in de regel 2 blinde (ongeperforeerde) randen evenwijdig met de lengte van de plaat.
- Speciale aanmaak: hierbij zijn er mogelijkheden om platen te voorzien van allerlei blinde vlakken of stroken en afwijkende eindrijen.



## Geperforeerde platen

Vierkante perforatie. 2000 x 1000 mm




Dikte in mm	Perforatie in mm	Steek h.o.h. in mm	Doorlaat percentage	- Prijs per plaat -			
				Staal	Senzimir verzinkt	RVS 304	RVS 316
1	5 x 5	7,5 x 7,5	44	86,86		250,38	259,14
	8 x 8	12 x 12	44	63,72			
	10 x 10	12 x 12	70	62,00	46,58	178,28	
1,5	10 x 10	14 x 14	51	46,28		228,28	
	5 x 5	7,5 x 7,5	44	84,86		216,58	
	8 x 8	12 x 12	44	67,14		276,86	
2	10 x 10	14 x 14	51	55,72			
	5 x 5	7,5 x 7,5	44	95,00			
	8 x 8	12 x 12	44	120,20			
3	10 x 10	12 x 12	70	55,14	142,42	331,58	437,14
	10 x 10	14 x 14	51	66,28	140,00	367,28	
	10 x 10	15 x 15	51	117,58			844,28

## Aluminium

1	5 x 5	7,5 x 7,5	44	74,28			
1	5 Ø	8	35	68,00			
2	5 Ø	8	35	136,58			
2	10 x 10	12	70	125,72			


# Geperforeerde platen

2000 x 1000 mm, ronde perforatie.





Dikte in mm	Perforatie ø in mm	Steek h.o.h. in mm	Doorlaat percentage	- Prijs per plaat -			
				Staal	Sendzimir verzinkt	RVS 304	RVS 316
1	1	2	23	76,28		404,20	
1	1,5	2,5	23	58,28			
1	2	3	30	74,86		195,82	269,14
1	2,5	4	50	74,28			
1	3	5	33	47,72	74,00	173,40	241,14
1	4	6	40	62,86		146,86	
1	5	8	35	45,86	60,58	151,42	249,42
1	6	9	40	63,72			
1	8	12	40	65,72		216,00	
1	10	14	40	63,14		236,52	
1,5	1,5	3	23	107,72			
1,5	2	3,5	30	76,72		278,28	
1,5	3	5	33	65,72		293,14	
1,5	5	8	35	70,58	102,26	226,86	385,72
1,5	8	12	40	77,14		212,58	
1,5	10	14	40	87,42			
1,5	10	15	40	84,58			
2	3	5	33	85,14		369,50	562,28
2	5	8	35	74,58	94,00	302,34	
2	6	9	40	91,14		389,14	
2	8	12	40	74,00	137,14	394,28	496,58
2	10	14	40	81,38			
2	10	15	40	77,14	102,86	405,42	570,86
3	4	6	40	133,72			
3	5	8	35	129,40	225,72	634,58	750,66
3	6	9	40	109,68			
3	8	12	40	120,08		432,86	718,00
3	10	15	40	98,14	203,08	439,58	660,58
3	30	36	63	222,00			
4	8	12	40	178,86			
4	10	15	40	182,74		1116,56	
5	8	12	40	208,00			
5	10	15	40	197,14			
6	12	20	33	553,38			
8	12	20	33	659,00			
10	15	25	33	667,00			

## Klaverblad perforatie




Dikte in mm	Perforatie klaver	Afmeting percentage	Doorlaat staal	Prijs per plaat
1	klaver + gat	10 mm	40%	93,72
1	klaverblad deco 2	10 mm	45%	95,42
1	klaverblad deco 6	16 mm	41%	149,42

# Roosters & traptreden



# Vloerroosters, gegalvaniseerd

Hoogte 25 mm. Maas 30 x 30 mm. Banddikte 2,0 mm.




Afmeting	Prijs per stuk
400 x 600 mm	50,70
400 x 700 mm	59,00
500 x 700 mm	64,50
400 x 800 mm	45,00
500 x 800 mm	73,90
600 x 800 mm	85,60
500 x 900 mm	46,00
600 x 900 mm	65,50
500 x 1000 mm	83,20
600 x 1000 mm	58,90
700 x 1000 mm	75,00
800 x 1000 mm	84,30
900 x 1000 mm	94,80
1000 x 1000 mm	105,30
1200 x 1000 mm	125,50 (draagstaaf 30/2)
1500 x 1000 mm	210,80 (draagstaaf 30/3)
6000 x 1000 mm	792,00 (draagstaaf 30/5 offshore rooster maas: 30 x 100 mm)

# Traptreden


## Traptreden, gegalvaniseerd

Draagstaven t/m 800 mm 25/2; draagstaven 800 -1000 mm 35/2.

Ook leverbaar in breedte 230 mm (draagstaven 30/3).



Afmeting	Prijs per stuk
500 x 200 mm	35,50
600 x 200 mm	42,90
700 x 200 mm	52,70
800 x 200 mm	57,30
900 x 200 mm	79,20
1000 x 200 mm	72,20



## Bevestigingssetten traptreden/roosters

Per stuk 1,50

## Bovenklem

Per stuk 1,00

# Glasvezel versterkte kunststof roosters


## Roosters opgebouwd uit glasvezel en hars


Dit composiet roest niet, zelfs onder zware chemische omstandigheden. De sterkte is vergelijkbaar met staal en het is UV-bestendig.

Hoogte	38 mm
Maaswijdte	38 x 38
Staafdikte	7.0 / 5.0 concaaf
Gewicht	19,5 kg / m <sup>2</sup>
Doorlaat	38%

Afmeting	Prijs
100 x 100 cm	130,00
100 x 200 cm	240,00
100 X 300 cm	385,00
122 x 244 cm	400,00

## Kunststof Roosters





6 x 3,4 mm



10x 5 mm



28 x 10 mm



62,5 x 24



62 x 23 mm



90 x 30 mm

## Gerekt metaalgaas

Strekmetaal - metal deploye - expanded metal.

Staal, standaarduitvoering

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m2 ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. meter	Prijs per blad
62,5 x 24	3,6 x 3,0	67	7,50	2,50 x 1,25	193,22
43 x 16	2,3 x 1,5	75	3,40	2,50 x 1,25	121,48
43 x 13	2,8 x 2,0	67	7,40	1,00 x 2,00	117,64
28 x 14	2,1 x 1,5	60	3,55	2,50 x 1,25	137,64
28 x 10	2,5 x 1,0	56	4,00	1,00 x 2,00	51,32
20 x 10	1,5 x 1,0	70	4,10	1,00 x 2,00	30,44
10 x 5	1,5 x 1,0	30	5,20	1,00 x 2,00	60,58
6 x 3,4	0,8 x 0,5	52	2,05	1,00 x 2,00	33,82

## Gevlakt (staal)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m2 ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. meter	Prijs per blad
62,5 x 27	3,6 x 3,0	73	7,70	1,25 x 2,50	166,48
28 x 14	3,0 x 1,5	50	6,00	1,00 x 2,00	56,18

## Gerekt metaalgaas

Roestvrijstaal Aisi 304


Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m2 ca.	Bladafmetingen lm x bm in mm	Prijs per blad
62,5 x 22	2,5 x 2,0	76	3,80	1000 x 2000	214,42
28 x 10	2,5 x 1,0	56	3,70	1000 x 2000	152,06
10 x 5,5	1,2 x 0,5	56	1,90	1000 x 2000	91,30
6 x 3,5	0,8 x 0,6	52	2,05	1000 x 2000	115,58

## Looproostergaas (staal)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m2 ca.	Bladafmetingen lm x bm in mm	Prijs per blad
115 x 41	9,0 x 4,0	56	14,4	1000 x 2000	205,58
62,5 x 23	6,5 x 4,0	44	17,6	1250 x 2500	418,24
114,3 x 40	9,0 x 6,0	55	24,0	2000 x 3000	1397,06
85 x 40	4,5 x 4,0	70	21,1	2500 x 1250	160,58

## Gerekt metaalgaas (aluminium)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Bladafmetingen bm x lm	Prijs m2/stuk
6 x 3,4	0,8 x 0,6	54	25 m x 500	23,74
10 x 4,4	1,5 x 0,8	46	25 m x 500	31,18
62 x 30	4,0 x 3,0	73	2000 x 1000	114,42



## Ribbenstrekmetaal, haringgraatstaal

Uit Sendzimir plaat, (20 bladen per pak). Voor dilatatievoegen, verloren bekisting etc.  
Ook leverbaar met een breedte van 20-30 cm.

Plaat-dikte mm	Hoogte rib mm	Ribben h.o.h./ ca. mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	Bladafm. in cm	Prijs per pak
0,3	10	100	1,2	20 x 200	79,20
<b>0,3</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1,2</b>	<b>30 x 200</b>	<b>93,60</b>
0,3	10	100	1,2	60 x 200	150,00



## Boomkorven, volblad verzinkt

Boombeschermers vervaardigd van strekmetaal, maaswijdte 4 x 9 cm, dikte 3 mm, hoogte 150 cm en diameter 30, 40, 45 en 50 cm.

Diameter	Hoogte	Prijs per stuk
30 cm	150	81,18
<b>40 cm</b>	<b>150</b>	<b>100,30</b>
30 cm	175	97,36
<b>50 cm</b>	<b>175</b>	<b>152,36</b>

## Square Mesh

Maaswijdte: 10 tot 90 mm

Type	Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat-percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m <sup>2</sup> ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. mm	Prijs per blad
Q6	6 x 4,5 /	1,0 x 0,8	56%	5,6	1000 x 2000	54,76
<b>Q14</b>	<b>14 x 11 /</b>	<b>2,0 x 1,5</b>	<b>64%</b>	<b>6,4</b>	<b>1000 x 2000</b>	<b>47,36</b>
Q20	20 x 15 /	2,0 x 1,5	73%	4,6	1000 x 2000	32,94
<b>Q30</b>	<b>30 x 23 /</b>	<b>2,5 x 2,0</b>	<b>78%</b>	<b>5,0</b>	<b>1000 x 2000</b>	<b>35,26</b>
Q40	40 x 30 /	3,0 x 2,5	80%	8,8	1000 x 2000	59,70
<b>Q50</b>	<b>50 x 37 /</b>	<b>4,0 x 2,5</b>	<b>78%</b>	<b>8,4</b>	<b>1000 x 2000</b>	<b>75,30</b>
Q70	70 x 53 /	5,0 x 3,0	81%	8,6	1000 x 2000	82,36
<b>Q90</b>	<b>90 x 64 /</b>	<b>6,0 x 4,0</b>	<b>81%</b>	<b>11,0</b>	<b>1000 x 2000</b>	<b>101,48</b>
Q20	20 x 14 /	2,5 x 2,0	64%	12,5	1250 x 2500	93,68
<b>Q40</b>	<b>40 x 30 /</b>	<b>3,0 x 2,5</b>	<b>80%</b>	<b>18,9</b>	<b>1500 x 3000</b>	<b>155,56</b>
Q50	50 x 37 /	4,0 x 2,5	78%	18,9	1500 x 3000	160,12
<b>Q90</b>	<b>90 x 64 /</b>	<b>6,0 x 4,0</b>	<b>81%</b>	<b>24,8</b>	<b>1500 x 3000</b>	<b>220,58</b>



**VAN ROOY & CO**  
DRAADPRODUCTEN BV

**Uw leverancier van staalproducten sinds 1937**

Vestiging Rotterdam  
Strickledeweg 66  
3044 EK Rotterdam  
Industrieterrein Spaanse Polder

T 010 - 298 16 16  
E [info@vanrooy.nl](mailto:info@vanrooy.nl)  
W [www.vanrooy.nl](http://www.vanrooy.nl)

Vestiging Borne  
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne  
T 267 26 70  
E [info@anglostaal.nl](mailto:info@anglostaal.nl)  
W [www.anglostaal.nl](http://www.anglostaal.nl)